

# TUBOS LED REGLETAS



Tubo LED ALUMINIO  
10W-18W-22W



Tubo LED CRISTAL 330°  
10W-20W-22W




Tubo LED ECO  
10W-18W--22W



Regleta LED ALUMINIO T5  
10W-15W-18W



# Tubo LED CRISTAL 330°



Tubo LED T8 (difusor cristal OPAL)  
 Pedidos por cajas completas  
 Pueden estar encendidos 24 h. al día  
 Alimentación por un extremo  
**NO DIMMABLE**

**Potencia: 10W**

**Base:** G-13

**Chips:** EPISTAR SMD 2835

**Chips TUBO:** 60

**Longitud:** 600mm

**Diametro:** Ø27mm

**Temperatura de color:** 4000-6500°K

**Flujo Luminoso:** 1050-1100 lúmenes

**PF (Factor de potencia):** >0,9

**Ángulo de apertura:** 330°

**Alimentación:** AC85~265V

**Potencia: 20W**

**Base:** G-13

**Chips:** EPISTAR SMD 2835

**Chips TUBO:** 120

**Longitud:** 1200mm

**Diametro:** Ø27mm

**Temperatura de color:** 4000-6500°K

**Flujo Luminoso:** 2200-2400 lúmenes

**PF (Factor de potencia):** >0,9

**Ángulo de apertura:** 330°

**Alimentación:** AC85~265V

**Potencia: 22W**

**Base:** G-13

**Chips:** EPISTAR SMD 2835

**Chips TUBO:** 150

**Longitud:** 1500mm

**Diametro:** Ø27mm

**Temperatura de color:** 4000-6500°K

**Flujo Luminoso:** 2450-2600 lúmenes

**PF (Factor de potencia):** >0,9

**Ángulo de apertura:** 330°

**Alimentación:** AC85~265V

referencia	watios	temp. K	ángulo apertura	lúmenes	base	grado IP
5550476	10W	4000K	330°	1050lm	G-13	IP20
5550209	10W	6500K	330°	1100lm	G-13	IP20
5550477	20W	4000K	330°	2200lm	G-13	IP20
5550210	20W	6500K	330°	2400lm	G-13	IP20
5550478	22W	4000K	330°	2450lm	G-13	IP20
5550211	22W	6500K	330°	2600lm	G-13	IP20




# tubo LED CRISTAL 330°

## FOTOMETRÍAS


Tubo LED CRISTAL 330° 10W - 6500K



Diagrama Cónico



CDL Polar




# tubo LED CRISTAL 330°

## FOTOMETRÍAS


Tubo LED CRISTAL 330 ° 20W - 6500K



Diagrama Cónico



CDL Polar



# tubo LED CRISTAL 330°

## FOTOMETRÍAS

Tubo LED CRISTAL 330° 22W - 6500K





Diagrama Cónico



CDL Polar

