

PANELES LED



Panel LED 60x60
ULTRA 48W



Panel LED 60x60
ECO 48W



Panel LED 30x60
ULTRA 24W



Panel LED 30x120
ULTRA 48W



Panel LED 60x60
PLACA 52W



Plafón LED 60x60
ULTRA 48W



KIT SUSPENSIÓN



KIT ESCAYOLA



DRIVER DIMMABLE



**MARCO SUPERFICIE
30X60 para paneles
24W**




**MARCO SUPERFICIE
30X120 para paneles
48W**

i-TEC®

CIF B37363025
Calle Rubiera, 40 - Polígono de los Villares
37184 SALAMANCA


Tfno.: +34 923 20 40 88
info@itec-factory.com

Panel-LED 30X60 ULTRA 24W



Panel LED 30x60 para instalar en techo desmontable o tipo Armstrong
Cuerpo fabricado en aluminio.
Difusor en polimetilmetacrilato (PMMA)

NO DIMMABLE



Potencia: 24W

Índice UGR: 19

Dimensiones: 598x298x10 mm

Temperatura de color: 4000 °K - 6400°K

Flujo Luminoso: 1900-2000 lúmenes

Ángulo de apertura: 160°

Alimentación: AC90~265V



referencia	watios	temp. K	ángulo apertura	acabado	lúmenes	grado IP
5550267	24W	4000K	160°	aluminio	1900lm	IP20
5550268	24W	6400K	160°	aluminio	2000lm	IP20



Panel-LED 30X60 ULTRA 24W

ACCESORIOS

Disponibles accesorios para versión **SUPERFICIE, SUSPENSIÓN Y EMPOTRABLE**, añada la referencia del que necesite en su pedido.



Marco Superficie (marco para transformar el PANEL LED 30x60 ULTRA 24W en un plafón de superficie para instalar en techo no desmontable o tipo Armstrong).

referencia	altura
5550378	35mm



KIT de Suspensión (compuesto por 4 cables acerados + elementos de sujeción a techo)



Detalle

Longitud de cable acerado: 120cm

referencia
5550169



KIT para colocar en techo de escayola/pladur (compuesto por 4 pinzas)



Detalle

referencia
5550374

