

# TUBOS LED REGLETAS



Tubo LED ALUMINIO  
10W-18W-22W



Tubo LED CRISTAL 330°  
10W-20W-22W




Tubo LED ECO  
10W-18W--22W



Regleta LED ALUMINIO T5  
10W-15W-18W



# Tubo LED ALUMINIO



Tubo LED T8  
 Disipador en Aluminio  
 Difusor en Policarbonato  
 Pedidos por cajas completas  
 Alimentación por un extremo  
 Bases rotativas  
**NO DIMMABLE**

**Potencia: 10W**

**Base:** G-13

**Chips:** SMD 126 piezas

**Longitud:** 600mm

**Diametro:** Ø26x29mm

**Temperatura de color:** 6400°K

**Flujo Luminoso:** 800 lúmenes

**Ángulo de apertura:** 250°

**Alimentación:** AC195~264V

**Potencia: 18W**

**Base:** G-13

**Chips:** SMD 168 piezas

**Longitud:** 1200mm

**Diametro:** Ø26x29mm

**Temperatura de color:** 6400°K

**Flujo Luminoso:** 1700 lúmenes

**Ángulo de apertura:** 250°

**Alimentación:** AC195~264V

**Potencia: 22W**

**Base:** G-13

**Chips:** SMD 210 piezas

**Longitud:** 1500mm

**Diametro:** Ø26x29mm

**Temperatura de color:** 6400°K

**Flujo Luminoso:** 1900 lúmenes

**Ángulo de apertura:** 250°

**Alimentación:** AC195~264V

referencia	watios	temp. K	ángulo apertura	lúmenes	base	grado IP
5550063	10W	6400K	250°	800 lm	G-13	IP20
5550029	18W	6400K	250°	1700 lm	G-13	IP20
5550030	22W	6400K	250°	1900 lm	G-13	IP20




# tubo LED ALUMINIO

## FOTOMETRÍAS


Tubo LED ALUMINIO 10W - 6400K



Diagrama Cónico



CDL Polar




# Tubo LED ALUMINIO

## FOTOMETRÍAS


Tubo LED ALUMINIO 18W - 6400K



Diagrama Cónico



CDL Polar




# tubo LED ALUMINIO

## FOTOMETRÍAS

Tubo LED ALUMINIO 22W - 6400K



Diagrama Cónico



CDL Polar

